




# **РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕМЕНТОВ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ ICL SERVICES**



Логотип .....	2	Фирменный стиль .....	17
• Построение .....	2	• Визитная карточка .....	17
• Основная версия .....	3	• Бланк .....	19
• Монохромная версия .....	4	• Конверт .....	21
• Использование логотипа на цветном фоне .....	5	• Папка .....	23
• Свободное пространство вокруг логотипа .....	8		
• Недопустимые варианты использования .....	9		
• Основные цвета .....	10		
Шрифты .....	11		
• Фирменные шрифты .....	11		
• Дополнительные шрифты .....	13		
Паттерн .....	15		
• Основные версии .....	15		
• Недопустимые варианты использования .....	16		

Данное руководство – инструкция по эксплуатации логотипа, позволяющая следить за соблюдением выработанных стандартов. Изложенные здесь правила помогут дизайнерам и полиграфистам сделать работу корректно и качественно.

К руководству прилагается папка, в которой находятся все версии логотипа. Следует использовать готовые файлы, не внося изменений. Ссылки, помеченные значком папки, указывают на файл соответствующего макета.



Вокруг логотипа желательно оставлять свободное пространство и следить за тем, чтобы в него не попадали посторонние элементы.



Минимальная ширина основной версии логотипа для:  
физических носителей – 13 мм  
электронных носителей – 40 px

≥ 13 мм, ≥ 40 px



ICL\_SERVICES\_Logo\_Color.ai




Монохромную версию используют в случаях, когда невозможно применить цветную печать, например при отправке факса.



Минимальная ширина монохромной версии логотипа для:  
физических носителей – 13 мм  
электронных носителей – 40 px

ICL\_SERVICES\_Logo\_Mono.ai




## 05 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГОТИПА НА ЦВЕТНОМ ФОНЕ

Если основной логотип нужно разместить на изображении или цветном фоне, следует использовать специальную версию с белой подложкой, либо монохромную версию логотипа. Желательно на светлом фоне использовать черную версию, а на темном – белую.



Нельзя использовать основной логотип на изображении или цветном фоне без белой подложки.



## 06 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГОТИПА НА ЦВЕТНОМ ФОНЕ

При расположении логотипа на цветном фоне следует использовать версию с белой подложкой, либо монохромную версию. Также необходимо оставлять отступы от границы изображения. Отступы зависят от версии логотипа. Выбор монохромной версии зависит от фона: на светлом необходимо использовать черную версию, а на темном – белую.




## 07 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГОТИПА НА ЦВЕТНОМ ФОНЕ

При расположении логотипа на цветном фоне следует использовать версию с белой подложкой, либо монохромную версию. Также необходимо оставлять отступы от границы изображения. Отступы зависят от версии логотипа. Выбор монохромной версии зависит от фона: на светлом необходимо использовать черную версию, а на темном – белую.



Вокруг логотипа желательно оставлять свободное пространство и следить за тем, чтобы в него не попадали посторонние элементы.

Чтобы логотип смотрелся хорошо, достаточно охранного поля, равного высоте двух букв «S» из логотипа. Идеальный вариант – три таких расстояния.



Чтобы логотип не терял своей узнаваемости, а его внешний вид соответствовал фирменному стилю, следует избегать ошибок при его использовании. Ниже показаны самые распространенные ошибки.



~~ICL  
SERVICES~~

Нельзя трансформировать отдельные элементы логотипа



~~SERVICES  
ICL~~

Нельзя менять взаиморасположение элементов логотипа



~~ICL  
SERVICES~~

Нельзя менять пропорции логотипа



~~ICL  
SERVICES~~

Нельзя применять дополнительные спецэффекты к элементам логотипа



~~ICL  
SERVICES~~

Нельзя добавлять обводку и перекрашивать элементы логотипа



~~ICL  
SERVICES~~

Нельзя изменять шрифт текстовой части логотипа



**PANTONE 185 C**  
CMYK 1/100/92/0  
RGB 255/0/0



**PANTONE 186 C**  
CMYK 12/100/92/3  
RGB 204/0/0



**PANTONE 177 C**  
CMYK 0/63/32/0  
RGB 255/128/128



**PANTONE 706 C**  
CMYK 0/23/5/0  
RGB 255/204/204

### Дополнительные цвета



**PANTONE WHITE**  
CMYK 0/0/0/0  
RGB 255/255/255



**PANTONE  
COOL GRAY 9 C**  
CMYK 52/42/39/23  
RGB 76/76/76



**PANTONE  
COOL GRAY 11 C**  
CMYK 62/52/46/40  
RGB 61/61/61



**PANTONE  
COOL GRAY 4 C**  
CMYK 29/22/23/3  
RGB 166/166/166



**PANTONE  
COOL GRAY 1 C**  
CMYK 17/13/15/0  
RGB 219/219/219



**PANTONE BLACK**  
CMYK 0/0/0/100  
RGB 0/0/0

**Roboto Condensed**

используется для набора основного текста.

абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъььёюя  
 АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЬЁЮЯ  
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
 1234567890,«»„“:;?!@#\$%&\*()

8 п	Южно-эфиопский грач увёл мышь за хобот на съезд ящериц.
10 п	Южно-эфиопский грач увёл мышь за хобот на съезд ящериц.
12 п	Южно-эфиопский грач увёл мышь за хобот на съезд ящериц.
14 п	Южно-эфиопский грач увёл мышь за хобот на съезд ящериц.
16 п	Южно-эфиопский грач увёл мышь за хобот на съезд ящериц.
18 п	Южно-эфиопский грач увёл мышь за хобот на съезд ящериц.
20 п	Южно-эфиопский грач увёл мышь за хобот на съезд ящериц.
8 pt	The quick brown fox jumps over the lazy dog.
10 pt	The quick brown fox jumps over the lazy dog.
12 pt	The quick brown fox jumps over the lazy dog.
14 pt	The quick brown fox jumps over the lazy dog.
16 pt	The quick brown fox jumps over the lazy dog.
18 pt	The quick brown fox jumps over the lazy dog.
20 pt	The quick brown fox jumps over the lazy dog.

Шрифты Roboto Condensed разработан внутри компании Google дизайнером интерфейсов Кристианом Робертсоном. Гарнитура лицензирована под лицензией Apache License 2.0, которая даёт пользователю право использовать шрифт для любых целей, свободно распространять, изменять, и распространять изменённые копии, за исключением названия.

**ВСЕ МАТЕРИАЛЫ, КОТОРЫЕ БУДУТ  
 РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ В PDF И ПЕЧАТАТЬСЯ  
 В ТИПОГРАФИИ, НЕОБХОДИМО  
 ОФОРМЛЯТЬ ШРИФТАМИ ROBOTO  
 CONDENCED И ROBOTO CONDENCED BOLD**

**Roboto Condensed Bold**

предназначен для выделения заголовков и значимых фрагментов текста.

**абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя**  
**АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ**  
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz**  
**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**  
**1234567890,«»„“:;?!@#\$%&\*()**

8 п	Южно-эфиопский грач увёл мышь за хобот на съезд ящериц.
10 п	Южно-эфиопский грач увёл мышь за хобот на съезд ящериц.
12 п	Южно-эфиопский грач увёл мышь за хобот на съезд ящериц.
14 п	Южно-эфиопский грач увёл мышь за хобот на съезд ящериц.
16 п	Южно-эфиопский грач увёл мышь за хобот на съезд ящериц.
18 п	Южно-эфиопский грач увёл мышь за хобот на съезд ящериц.
20 п	Южно-эфиопский грач увёл мышь за хобот на съезд ящериц.
8 pt	The quick brown fox jumps over the lazy dog.
10 pt	The quick brown fox jumps over the lazy dog.
12 pt	The quick brown fox jumps over the lazy dog.
14 pt	The quick brown fox jumps over the lazy dog.
16 pt	The quick brown fox jumps over the lazy dog.
18 pt	The quick brown fox jumps over the lazy dog.
20 pt	The quick brown fox jumps over the lazy dog.

Шрифты Roboto Condensed разработан внутри компании Google дизайнером интерфейсов Кристианом Робертсоном. Гарнитура лицензирована под лицензией Apache License 2.0, которая даёт пользователю право использовать шрифт для любых целей, свободно распространять, изменять, и распространять изменённые копии, за исключением названия.

**ВСЕ МАТЕРИАЛЫ, КОТОРЫЕ БУДУТ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ В PDF И ПЕЧАТАТЬСЯ В ТИПОГРАФИИ, НЕОБХОДИМО ОФОРМЛЯТЬ ШРИФТАМИ ROBOTO CONDENCED И ROBOTO CONDENCED BOLD**

# 13 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ШРИФТЫ

## Arial

используется для набора основного текста, если нет возможности использовать фирменные шрифты **Roboto Condensed Bold** и **Roboto Condensed**.

Установлен по умолчанию в операционных системах Windows и на OS X

абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя  
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
1234567890,«»,,“:;?!@#\$%&\*()

ВСЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, КОТОРАЯ БУДЕТ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ В ИСХОДНИКАХ (ПРЕЗЕНТАЦИИ, СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ПИСЬМА, ОПИСАНИЯ, ТКП И Т.П.), А НЕ В PDF НЕОБХОДИМО ОФОРМЛЯТЬ ШРИФТАМИ ARIAL И ARIAL BOLD

8 п	Южно-эфиопский грач увёл мышь за хобот на съезд ящериц.
10 п	Южно-эфиопский грач увёл мышь за хобот на съезд ящериц.
12 п	Южно-эфиопский грач увёл мышь за хобот на съезд ящериц.
14 п	Южно-эфиопский грач увёл мышь за хобот на съезд ящериц.
16 п	Южно-эфиопский грач увёл мышь за хобот на съезд ящериц.
18 п	Южно-эфиопский грач увёл мышь за хобот на съезд ящериц.
20 п	Южно-эфиопский грач увёл мышь за хобот на съезд ящериц.
8 pt	The quick brown fox jumps over the lazy dog.
10 pt	The quick brown fox jumps over the lazy dog.
12 pt	The quick brown fox jumps over the lazy dog.
14 pt	The quick brown fox jumps over the lazy dog.
16 pt	The quick brown fox jumps over the lazy dog.
18 pt	The quick brown fox jumps over the lazy dog.
20 pt	The quick brown fox jumps over the lazy dog.

# 14 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ШРИФТЫ

## Arial Bold

используется для выделения заголовков и значимых фрагментов, если нет возможности использовать фирменные шрифты **Roboto Condensed Bold** и **Roboto Condensed**.




Установлен по умолчанию в операционных системах Windows и на OS X

абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя  
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
1234567890,«»,,“:;?!@#\$%&\*()

ВСЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, КОТОРАЯ БУДЕТ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ В ИСХОДНИКАХ (ПРЕЗЕНТАЦИИ, СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ПИСЬМА, ОПИСАНИЯ, ТКП И Т.П.), А НЕ В PDF НЕОБХОДИМО ОФОРМЛЯТЬ ШРИФТАМИ ARIAL И ARIAL BOLD


8 п	Южно-эфиопский грач увёл мышь за хобот на съезд ящериц.
10 п	Южно-эфиопский грач увёл мышь за хобот на съезд ящериц.
12 п	Южно-эфиопский грач увёл мышь за хобот на съезд ящериц.
14 п	Южно-эфиопский грач увёл мышь за хобот на съезд ящериц.
16 п	Южно-эфиопский грач увёл мышь за хобот на съезд ящериц.
18 п	Южно-эфиопский грач увёл мышь за хобот на съезд ящериц.
20 п	Южно-эфиопский грач увёл мышь за хобот на съезд ящериц.
8 pt	The quick brown fox jumps over the lazy dog.
10 pt	The quick brown fox jumps over the lazy dog.
12 pt	The quick brown fox jumps over the lazy dog.
14 pt	The quick brown fox jumps over the lazy dog.
16 pt	The quick brown fox jumps over the lazy dog.
18 pt	The quick brown fox jumps over the lazy dog.
20 pt	The quick brown fox jumps over the lazy dog.

Данный паттерн имеет множество вариантов использования. Ниже приведены основные примеры.




## 16 НЕДОПУСТИМЫЕ ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


Чтобы паттерн не терял своей привлекательности следует избегать ошибок при его использовании. Ниже показаны самые распространенные ошибки.




Нельзя сильно увеличивать паттерн




Нельзя сильно уменьшать паттерн




Нельзя использовать паттерн по всем сторонам поверхности



Нельзя использовать рядом две разные стилистики паттерна



Нельзя изменять размеры линии в контурном паттерне



Нельзя изменять угол паттерна

**Размер:** 90 × 50 мм

**Материал:** бумага плотностью от 300 г/м<sup>2</sup>

**Имя сотрудника**

**Шрифт:** Roboto Bold Condensed

**Кегль:** 12 п

**Интерлиньяж:** 14 п

**Должность**

**Шрифт:** Roboto Condensed

**Кегль:** 12 п



**Интерлиньяж:** 14 п

**Контактная информация**

**Шрифт:** Roboto Condensed

**Кегль:** 6 п

**Интерлиньяж:** 7 п



**Размер:** 90 × 50 мм

**Материал:** бумага плотностью от 300 г/м<sup>2</sup>

**Имя сотрудника**

**Шрифт:** Roboto Bold Condensed

**Кегль:** 12 п

**Интерлиньяж:** 14 п

**Должность**

**Шрифт:** Roboto Condensed

**Кегль:** 12 п

**Интерлиньяж:** 14 п

**Контактная информация**

**Шрифт:** Roboto Condensed

**Кегль:** 6 п

**Интерлиньяж:** 7 п



Размер: 297 × 210 мм

Материал: любая офисная бумага

Контактная информация

Шрифт: Roboto Condensed

Кегль: 10 п

Интерлиньяж: 14 п

Заголовок

Шрифт: Roboto Bold Condensed

Кегль: 18 п

Интерлиньяж: 21 п

Основной текст

Шрифт: Roboto Condensed

Кегль: 11 п

Интерлиньяж: 14 п

18		Общество с ограниченной ответственностью Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез (ООО "ДжиДиСи Сервисез") Группа компаний ICL	15		
30		Адрес: 420029, г. Казань, Сибирский тракт, 34, корпус 1 Тел.: +7(843) 272 26 03, факс: +7 (843) 272 39 52 E-MAIL: e-mail@gdc-services.com ОГРН 1101690062638, ИНН 1660146230 Банк: ОАО "АИКБ "Татфондбанк" г. Казань Р/с: 40702810300000008847 К/с: 30101810100000000815, БИК: 049205815	55		
7	Иск. № _____ от _____ На № _____ от _____		15		
	<b>Заслуженное признание</b>				
	<p>На протяжении 18 лет компания «Унистрой» является одним из ведущих лидеров регионального рынка недвижимости. Создавая комфортное и доступное жилье, мы неустанно следуем высоким стандартам качества нашей работы. Полагаясь на опыт, проверенный временем, и постоянное стремление к технологическому совершенству, мы остаемся одной из наиболее клиентоориентированных компаний Республики. Доверительные отношения с клиентом, искреннее стремление понять его потребности и неумное желание соответствовать им — вот тот простой рецепт успеха, который позволил компании удерживать лидерские позиции в течение всех этих лет.</p> <p>Но несмотря на солидную историю и успешно реализованные проекты, мы уверены, что репутация компании создается каждый новый день. Каждый новый проект — это испытание на прочность. Испытание на преданность делу. На преданность высокой цели компании — создавать уютное и комфортное жилье. Жилье для жизни и бизнеса.</p> <p>На протяжении 18 лет компания «Унистрой» является одним из ведущих лидеров регионального рынка недвижимости. Создавая комфортное и доступное жилье, мы неустанно следуем высоким стандартам качества нашей работы. Полагаясь на опыт, проверенный временем, и постоянное стремление к технологическому совершенству, мы остаемся одной из наиболее клиентоориентированных компаний Республики. Доверительные отношения с клиентом, искреннее стремление понять его потребности и неумное желание соответствовать им — вот тот простой рецепт успеха, который позволил компании удерживать лидерские позиции в течение всех этих лет.</p> <p>Полагаясь на опыт, проверенный временем, и постоянное стремление к технологическому совершенству, мы остаемся одной из наиболее клиентоориентированных компаний Республики. Доверительные отношения с клиентом, искреннее стремление понять его потребности и неумное желание соответствовать им — вот тот простой рецепт успеха, который позволил компании удерживать лидерские позиции в течение всех этих лет.</p> <p>Каждый новый проект — это испытание на прочность. Испытание на преданность делу. На преданность высокой цели компании — создавать уютное и комфортное жилье. Жилье для жизни и бизнеса.</p>	168			
	Руслан Вагизов 19.05.2014				
					44

Размер: 297 × 210 мм

Материал: любая офисная бумага

Контактная информация

Шрифт: Roboto Condensed

Кегль: 8 п

Интерлиньяж: 12 п

Заголовок

Шрифт: Roboto Bold Condensed

Кегль: 18 п

Интерлиньяж: 21 п

Основной текст

Шрифт: Roboto Condensed



Кегль: 11 п

Интерлиньяж: 14 п

15				15
15		Общество с ограниченной ответственностью Глобал Дата Консалтинг энд Сервисес (ООО "ДжиДиСи Сервисес") Группа компаний ICL	Адрес: 420029, г. Казань, Сибирский тракт, 34, корпус 1 Тел.: +7(843) 272 26 03, факс: +7 (843) 272 99 52 E-MAIL: e-mail@gdc-services.com ОГРН 1101690062638, ИНН 1660146230 Банк: ОАО "АИКС "Татфондбанк" г. Казань Р/с: 40702810300000008847 К/с: 30101810100000000815, БИК: 049205815	15
11				32
6	Исх. № _____ от _____ На № _____ от _____			10
203	<b>Заслуженное признание</b>			
	<p>На протяжении 18 лет компания «Унистрой» является одним из ведущих лидеров регионального рынка недвижимости. Создавая комфортное и доступное жилье, мы неустанно следуем высоким стандартам качества нашей работы. Полагаясь на опыт, проверенный временем, и постоянное стремление к технологическому совершенству, мы остаемся одной из наиболее клиентоориентированных компаний Республики. Доверительные отношения с клиентом, искреннее стремление понять его потребности и неумное желание соответствовать им – вот тот простой рецепт успеха, который позволил компании удерживать лидерские позиции в течение всех этих лет.</p> <p>Но несмотря на солидную историю и успешно реализованные проекты, мы уверены, что репутация компании создается каждый новый день. Каждый новый проект – это испытание на прочность. Испытание на преданность делу. На преданность высокой цели компании – создавать уютное и комфортное жилье. Жилье для жизни и бизнеса.</p> <p>На протяжении 18 лет компания «Унистрой» является одним из ведущих лидеров регионального рынка недвижимости. Создавая комфортное и доступное жилье, мы неустанно следуем высоким стандартам качества нашей работы. Полагаясь на опыт, проверенный временем, и постоянное стремление к технологическому совершенству, мы остаемся одной из наиболее клиентоориентированных компаний Республики. Доверительные отношения с клиентом, искреннее стремление понять его потребности и неумное желание соответствовать им – вот тот простой рецепт успеха, который позволил компании удерживать лидерские позиции в течение всех этих лет.</p> <p>Полагаясь на опыт, проверенный временем, и постоянное стремление к технологическому совершенству, мы остаемся одной из наиболее клиентоориентированных компаний Республики. Доверительные отношения с клиентом, искреннее стремление понять его потребности и неумное желание соответствовать им – вот тот простой рецепт успеха, который позволил компании удерживать лидерские позиции в течение всех этих лет.</p> <p>Каждый новый проект – это испытание на прочность. Испытание на преданность делу. На преданность высокой цели компании – создавать уютное и комфортное жилье. Жилье для жизни и бизнеса.</p> <p>Полагаясь на опыт, проверенный временем, и постоянное стремление к технологическому совершенству, мы остаемся одной из наиболее клиентоориентированных компаний Республики. Доверительные отношения с клиентом, искреннее стремление понять его потребности и неумное желание соответствовать им – вот тот простой рецепт успеха, который позволил компании удерживать лидерские позиции в течение всех этих лет.</p> <p>Каждый новый проект – это испытание на прочность. Испытание на преданность делу. На преданность высокой цели компании – создавать уютное и комфортное жилье. Жилье для жизни и бизнеса.</p>			
	Руслан Вагизов 19.05.2014			
				37

**Размер:** 220 × 110 мм  
**Окошко:** 100 × 40 мм

**Контактная информация**  
**Шрифт:** Roboto Condensed  
**Кегль:** 10 п  
**Интерлиньяж:** 14 п



Размер: 220 × 110 мм



Окошко: 100 × 40 мм

Контактная информация

Шрифт: Roboto Condensed

Кегль: 10 п




Интерлиньяж: 14 п



Размер в закрытом виде: 220 × 310 мм

Размер в раскрытом виде: 220 × 445 мм



Материал: бумага плотностью от 300 г/м<sup>2</sup>



Размер в закрытом виде: 220 × 310 мм

Размер в раскрытом виде: 220 × 445 мм


Материал: бумага плотностью от 300 г/м<sup>2</sup>



Размер в закрытом виде: 220 × 310 мм

Размер в раскрытом виде: 220 × 445 мм

Материал: бумага плотностью от 300 г/м<sup>2</sup>



Размер в закрытом виде: 220 × 310 мм

Размер в раскрытом виде: 220 × 445 мм

Материал: бумага плотностью от 300 г/м<sup>2</sup>

